

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
26.07.2016

číslo jednací
MMJ/OŽP/9111/2016-3
167579/2016/MMJ

vyřizuje / telefon
Bc. Doskočil/3322
oprávněná úř. osoba
jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Jihlava
26.10.2016

Rozhodnutí

Veřejná vyhláška

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 a násl. stavebního zákona žádost o stavební povolení

Žadatel, účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Název: Obec Jezdovice
Adresa sídla: Jezdovice 90, 589 01 Třešť
IČ: 426 34 628

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a § 2, § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů:

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla: „**Vodovod Jezdovice**“, obec Jezdovice, kraji Vysočina.

Popis stavby:

- Stavba je členěna na stavební objekt SO 01 Vodovodní řady. Řady budou provedeny z PE 90 v délkách: řad A cca 932,4 m, řad A-1 cca 640,0 m, řad A-1-1 cca 32,0 m, řad A-1-2 cca 408,6 m, řad A-1-3 cca 124,8 m, řad A-2 cca 24,6 m, řad A-3 cca 285,7 m, řad A-3-1 cca 104,2 m, řad A-4 cca 142,8 m, řad A-5 cca 159,3 m, řad A-6 cca 46,9 m, řad A-7 cca 32,3 m, řad B cca 27,4 m a zásobovací řad cca 438,3 m. Pro redukci výstupního tlaku zásobovacího řadu bude proveden redukční ventil s předsazeným filtrem a to osazením do stávající armaturní šachty, včetně vodoměrné sestavy. K vodovodnímu řadu bude přiložen vyhledávací vodič.

Druh vodního díla: § 55 odst. 1 písm. c) stavba vodovodních řadů a kanalizačních stok.

Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-022

Číslo hydrogeologického rajonu 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy

Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 1163/2, 178/1, 178/4, 1156/14, 1156/8, 1177/2, 1211, 106/7, 106/21, 106/28, 1214, 178/19, 1156/32, 1186, 1155/1, 1156/56, 1156/42, 1165, 1156/1, 1058/2, 121, 1196, 9/2, 9/4, 8, 1060/1, 109/2, 1156/41, 1156/40, 1156/39, 1156/38, 1156/37, 1156/36, 1156/35, 118/1, 109/6, 1156/15, 1212, 68/6, 1178/1, 1153/1, 1150/1, 13/1, 1177/1, 57, 12, 1180/1, 47/2, 1189/2, 1189/1, 1110/6, 1197/2, 1195, 1115/5, 1118/19 v k.ú. Jezdovice.

Určení polohy místa předmětu řízení (orientačně podle souřadnic X, Y):

- Místo napojení na stávající vodovodní řad: X – 677281,81; Y – 1137641,78
- Střed obce Jezdovice: X – 677896,75; Y – 1137582,48

II. stanovuje podmínky

pro provedení vodního díla:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací vypracovanou panem Ing. Josefem Novotným, ČKAIT – 1003575, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, IČ: 230 04 401, U Dvora 11, 586 01 Jihlava v lednu 2016 č.z. 2322.
2. Případné změny proti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a schváleny vodoprávním úřadem, tj. Magistrát města Jihlavy, OŽP.
3. Po dokončení stavby musí být pozemky uvedeny do původního resp. řádného stavu.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 21.04.2016 č.j.: 590703/16 a ze dne 14.10.2016:
 - Křížení pod trasou PVSEK musí dodržet ČSN 736005.
 - Před záhozem je nutná kontrola společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 - Obecná ustanovení
 - o Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
 - o Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 - o Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.
 - o V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

- Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.
- Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
 - Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
 - Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
 - V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
 - Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby Činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
- Práce v objektech a odstraňování objektů
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
 - Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
- Součinnost stavebníka při přípravě stavby
 - Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
 - V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
 - Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
 - Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
 - Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
 - Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.
- Křížení a souběh se SEK

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
 - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., Č. Budějovice ze dne 23.12.2015 zn. D8626-16093459:
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
 - V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - Zakreslení trasy nadzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem stanoveno jinak.
 - Vhodné zabezpečení kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude proveden podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na území odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m,
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
 - Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení WN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě WN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
 - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
 - Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 - Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
 - Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD.
6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru dopravy, Magistrátu města Jihlavy ze dne 30.05.2016 č.j.: MMJ/OD/9320/2016:
- Dle přiloženého polohopisu stavby bude stavbou dotčena silnice II. třídy 11/406 a místní komunikace (MK) v obci Jezdovice.
 - Budou dodrženy podmínky vyjádření pověřeného majetkového správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava, tj, s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Oddělením TSÚ Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava.
 - Vzhledem k umístění inženýrských sítí v silničním pozemku je nutné požádat, dle ustanovení § 25 odst. 6, písm. d) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, u příslušného silničního správního úřadu o vydání povolení ke

- zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a místních komunikací pro umístění podzemního zařízení v silničním pozemku.
- Veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky příslušného správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna.
 - Případné užití silnice II. třídy, MK a silničních pomocných pozemků pro provádění stavebních prací je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) silnice II. a III. třídy dle § 25 odst. 6, písm. c) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn. O vydání tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u silničního správního úřadu.
 - O stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá zhotovitel prací odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy.
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření orgánu OH, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 17.12.2015 č.j.: MMJ/OŽP/11048/2015:
- S odpady vzniklými při stavbě nebo demolici bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
 - Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě.
 - Investor je povinen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložit všechny doklady o zákonném využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě.
8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu SSL, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 06.01.2016 č.j.: MMJ/OŽP/11112/2015:
- Záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace.
 - Stavební a výkopový materiál nebude ukládán na pozemcích určených k plnění funkci lesa ani na přechodnou dobu.
 - Při realizaci stavby nesmí dojít k žádnému poškození lesních pozemků ani porostů.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. ze dne 26.08.2016 č.j.: DJI 1520.1/VTN-Jav./16 a ze dne 27.05.2016 č.j.: DJI 1520/VTN-Jav./16:
- Vyjádření k existenci vodovodu v provozování VAS a podmínky pro provádění prací, staveb a činností v ochranném pásmu vodovodu
 - o Navrhovanou stavbou dojde k dotčení s vodovodním přivaděčem (DN 400) VDJ Třešť - ÚV Hosov v provozování VAS, a to v místě napojení plánovaného zásobovacího řadu pro vodovodní síť obce Jezdovice.
Vodovodní řady jsou chráněny ochranným pásmem dle. Zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti (§23 zákona č. 274/2001 Sb.,).
 - o Ochranná pásma vodovodních řadů jsou vymezena vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního řadu na každou stranu (platí pro potrubí do průměru DN 500 mm), resp. vodorovnou vzdáleností 2,5. m od vnějšího líce stěny vodovodního řadu na každou stranu (platí pro potrubí nad průměr DN 500 mm): u vodovodních řadů o průměru nad DN 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vodorovné vzdálenosti od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1,0 m.
V ochranném pásmu vodovodního řadu nelze umisťovat jakékoliv stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět práce a činnosti, vysazovat trvalá porosty, budovat skládky, provádět terénní úpravy, které by měly za následek snížení nebo zvýšení krycí vrstvy nad potrubím vodovodu a které by mohly jakkoliv omezit přístup k vodovodnímu řadu, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování.

- o Při provádění výše uvedené stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodních řadů (za stavbu nebo stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodních řadů, tzn. i bezvýkopové technologie) je stavebník (investor stavby) nebo jím pověřená (zmocněná) třetí osoba, povinen učinit na své náklady veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo k omezení přístupu VAS k vodovodnímu řadu, nebo aby nemohlo dojít k poškození vodovodního řadu, resp. ohrožení jejich technického stavu či omezení plynulého provozování, a to zejména tím, že zajistí:
 - a) písemné oznámení provozovateli (VAS) termínu zahájením stavby anebo stavební činnosti nejméně 10 pracovních dnů předem;
 - b) před zahájením stavby nebo stavební činnosti bude, na náklady stavebníka, provedeno vyznačení polohy vodovodního řadu pracovníkem VAS, a to přímo v konkrétním prostoru staveniště.
 - vyznačení polohy vodovodního řadu bude provedeno pověřeným pracovníkem VAS do 14 pracovních dnů od obdržení objednávky / žádosti o vytyčení trasy vedení vodovodního řadu;
 - k žádosti o vytyčení vodovodu nutno doložit toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností);
 - vyznačení polohy vodovodu bude písemně potvrzeno "PROTOKOLEM O VYTYČENÍ", který bude vystaven příslušným pracovníkem VAS na místě, jako potvrzení o provedeném vytyčení; tento "PROTOKOL O VYTYČENÍ" bude stavebníkem doložen věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby.

BEZ VYTYČENÍ VODOVODU NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA ANEBO STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA,

- c) před zahájením stavby anebo stavební činnosti prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět příslušnou stavbu anebo stavební činnost, s polohou vodovodu;
 - d) v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti náležitou ochranu dotčeného vodovodu před poškozením a učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození vodovodu nebo ovlivnění jejich bezpečností a spolehlivosti provozu činností stavby, přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů, apod.;
 - e) veškeré stavební práce prováděné v blízkosti stávajícího vedení vodovodu budou prováděny ručně vhodným nářadím bez použití strojního zařízení (pneumatického, elektrického, motorových anebo bateriových strojů a nářadí);
 - f) v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti náležitou ochranu odkrytého vodovodu před poškozením;
 - g) neprodlené ohlášení každého i sebemenšího poškození vodovodu, vč. souvisejícího zařízení anebo poruchy a havárie vodovodu vzniklé činností stavby, a to na **CENTRÁLNÍ VODÁRENSKÝ DISPEČINK**
 - h) písemné přizvání pověřeného pracovníka VAS k provedení kontroly vodovodu před Jeho zakrytím i zásypem (zakrytí/zásyp vodovodního řadu může být provedeno až po písemném souhlasu VAS);
 - i) v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti nebude omezen provoz vodovodu a ani omezen přístup „provozovatele“ (VAS) k vodovodu (uzávěry vodárenských armatur a poklopy šachet musí zůstat trvale přístupná a ovladatelné).;
 - k) dojde-li v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti k odkrytí nebo dotčení jiného neznámého a tím i nevytyčeného zařízení vodovodu bude VAS neprodleně přizván ke kontrole tohoto zařízení a k projednání dalšího postupu řešení střetu na místě samém.
- **PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY
PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD**

- Napojení bude provedeno ve stávající armaturní a vzdušnickové šachtě, označené v provozní dokumentaci VAS jako č. 35 (souřadnice X: 677279,7298; Y: 1137644,7800).
- 11.02. Připojení vodovodního řadu na stávající síť veřejného vodovodu v provozování VAS bude možné provést až po prokázání řádného technického stavu, plně provozuschopnosti, funkčnosti a bezpečnosti budovaného vodovodu, a to tím, že stavebník - investor stavby (anebo jeho smluvní zhotovitel) provede:
 - tlakové zkoušky vodovodu za účasti stávajícího provozovatele vodovodu
 - desinfekci a proplach potrubí vč. zajištění odběru vzorku vody a laboratorní analýzy

Nejpozději v den provádění přepojů na stávající vodovod před samotným fyzickým připojením stavebník - Investor stavby (anebo jeho smluvní zhotovitel) prokazatelně předá provozovateli vodovodu následující doklady:

- protokoly (zápisy) o tlakových zkouškách vodovodu (s kladným výsledkem);
- protokoly (zápisy) o provedení desinfekce a proplachů navazujícího vodovodního potrubí (zásobního radu) s doložením protokolu o analýze vzorku s kladným výsledkem, který bude splňovat limity dané pro pitnou vodu, průkazně identifikovatelného k místu provedení dezinfekce potrubí;

Součástí předávaných dokladů a dokumentů budou také:

- geodetické zaměření skutečného provedení (tj. místa napojení zásobovací větve na vodovodní přivaděč)
- kladečský plán nového vystrojení armaturní šachty (v digitální editovatelné podobě);
- platné certifikáty o vhodnosti materiálů a výrobků (potrubí, tvarovek, armatur, apod.) použitých při výstavbě předmětného vodovodu pro styk s pitnou vodou dle platných legislativních předpisů;

ODSTÁVKY VODOVODU - KOORDINACE S PROVOZOVATELEM

- V dostatečném časovém předstihu (nejméně 30 kalendářních dní) před vlastním připojením vodovodu na vodovodní přivaděč bude s příslušným provozem VAS divize Jihlava projednán a odsouhlasen postup a termíny provádění případných odstávek vodovodu, vč. realizace zásahů do stávající vodovodní sítě, a podrobné podmínky koordinace prací souvisejících se stavbou vodovodu mezi dodavatelem stavby a VAS. Nejpozději 18 kalendářních dnů před plánovaným termínem provedení propojů anebo odstávek vodovodu nutno nahlásit konkrétní termín (den, hodina od - do) provozovateli (VAS) - tato lhůta je stanovena s ohledem na splnění povinností provozovatele oznámit v zákonem požadované lhůtě (viz § 9, odst. 7, písm. b) zákona č. 274/2001 Sb.) dotčeným odběratelům omezení anebo přerušení dodávky vody z vodovodu pro veřejnou potřebu nebo odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu.

BEZ ŘÁDNÉHO PŘEDCHOZÍHO PROJEDNÁNÍ A ODSOUHLASENÍ PODROBNÝCH POSTUPŮ A KONKRÉTNÍCH TERMÍNŮ VŠECH ODSTÁVEK ANEBU ZÁSAHŮ DO VODOVODU PROVOZOVANÉHO VAS, NELZE REALIZOVAT ŽÁDNÉ ODSTÁVKY NEBO ZÁSAHY DO VODOVODNÍ SÍTĚ V PROVOZOVÁNÍ VAS.

- Veškeré práce spojené s jakýmkoliv zásahem do stávající vodovodní sítě, odstávkami, zprovožňováním, apod. budou prováděny VAS, a to na základě „SMLOUVY O DÍLO“ (anebo objednávky) uzavřené mezi investorem (nebo jeho smluvním zhotovitelem) a VAS divizí Jihlava.

Po dohodě s příslušným vedoucím provozu VAS divize Jihlava je některé, předem dohodnuté, zásahy do stávající vodovodní sítě možné provést profesně odbornou dodavatelskou firmou mající příslušné živnostenské oprávnění, avšak za podmínky přímé fyzické kontroly VAS.

- Investor předmětné stavby vodovodu (nebo jeho smluvní zhotovitel) do nákladů stavby zahrne veškeré asistenční služby, práce a dodávky VAS související se zásahy

do stávající vodovodní sítě; konzultacemi a technickým poradenstvím v souvislosti s připojením na stávající vodovodní síť, dále účastí VAS při všech důležitých jednáních a zkouškách týkajících se vodovodu a při projednání koordinačních podmínek mezi stavbou a VAS (Jedná se pouze o demonstrativní výčet služeb a činnosti VAS). Součástí nákladů stavby musí být i veškeré náklady související s řádným a bezpečným provedením díla, zajištěním provozuschopnosti stávajícího i realizovaného (překládaného) vodovodu, a to například s:

- zásahy do stávající vodovodní sítě, odstávkami vodovodního systému, zprovoznováním vodovodního systému;
- odstraněním poruch a havárií na vodovodu pro veřejnou potřebu prokazatelně způsobených činností stavby a s tím souvisejícím náhradním zásobením pitnou vodou;
- náhradami za vodné v souvislosti s vypuštěnou vodou z odstavovaných vodovodních řadů při odstávkách, propojích, apod.;
- náhradami za vodné v souvislosti s napuštěním vody při zprovoznování vodovodů;
- dodáním vody z vodovodního přivaděče pro odborné zkoušky vodovodu (tlakové zkoušky vodovodu, proplachy vodovodu, dezinfekce vodovodu, atd.,

(Jedná se pouze o demonstrativní výčet nákladů stavby)

- Součástí výše citované stavby budou i další náklady za práce, dodávky a služby spojené s řádným a bezpečným provedením a dokončením předmětné stavby a dle podmínek stanovených v tomto vyjádření:

Tyto práce, dodávky a služby budou prováděny VAS na základě samostatných objednávek Investora stavby anebo jeho smluvního zhotovitele stavby, vystavených a doručených na VAS nejpozději před provedením požadovaných prací, dodávek a služeb.

- Investor a zhotovitel stavby je povinen v celém průběhu stavby umožnit VAS, jako provozovateli vodovodů trvalý přístup (vč. jeho dopravních prostředků a stavebních mechanismů) ke všem stávajícím sítím a souvisejícím zařízením vodovodu nacházejících se v prostoru staveniště. Také veškeré armatury (šoupata, hydranty, vzdušníky, kalníky, apod.) a poklopy těchto vodárenských armatur anebo poklopy armaturních musí zůstat trvale přístupné VAS a ovladatelné.
- V průběhu výstavby nesmí být omezen provoz vodovodního přivaděče, nesmí dojít k zásahu do vodovodní sítě bez souhlasu VAS, nesmí dojít k poškození vodovodu anebo jeho součástí a nesmí dojít k omezení či přerušení dodávky vody vodovodním přivaděčem.

V případě že na stavbě dojde k poškození stávající vodovodní sítě provozované VAS, anebo omezení či přerušení dodávky vody dopravované vodovodním přivaděčem, musí být na náklady stavby provedena oprava poškození způsobené činností stavby a úhrada veškerých nákladů spojených s náhradním zásobováním vodou.

Veškerá takováto události musí být prokazatelně a neprodleně oznámeny na VAS - CENTRÁLNÍ VODÁRENSKÝ DISPEČINK VAS.

- Předmětnou stavbou (resp. terénními úpravami) nesmí dojít ke snížení ani ke zvýšení krycí vrstvy nad potrubím vodovodu v provozování VAS. Veškeré takovéto výškové úpravy (± 25 cm) musí být předem projednány a odsouhlaseny s VAS.

Dojde-li v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti ke změně výškové úrovně (nivelety) okolního terénu (komunikace, ploch, apod.) je investor stavby je povinen ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění) provést neprodleně na svůj náklad přizpůsobení (výškovou úpravu) nové úrovni povrchu veškerých zařízení a příslušenství vodovodního řadu, mající vazbu na okolní terén, pozemní komunikaci anebo jinou stavbu (jedná se např. o úpravu poklopů u stávajících vodárenských armatur vč. zemní soupravy a úpravu poklopů armaturních šachet.

- Při realizaci stavby budou dodrženy nejmenší dovolené svislé vzdálenosti (křížení) a nejmenší vodorovné vzdálenosti (souběh) dle podmínek ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
- Veškeré změny týkající se napojení na vodovodní přivaděč a měření množství odebrané vody, které budou realizovány v rámci výše citované stavby, musí být v dostatečném předstihu (min. 5 pracovních dnů předem) projednány a odsouhlaseny s VAS. Bez odsouhlasení nelze takovéto změny realizovat.

OSTATNÍ PODMÍNKY

- Vzhledem k tomu, že součástí navrhovaného řešení stavby vodovodu není vybudování zásobní akumulace (vodojemu), která by zajišťovala zásobu vody pro případy plánovaných anebo neplánovaných odstávek vodovodního přivaděče např. z důvodu odstraňování poruch, havárií, provádění stavebních úprav či provádění jiných provozních činnostech na souvisejících vodovodních zařízeních, apod. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava upozorňuje, že v případě havárie, poruchy nebude moci zajistit trvalou dodávku vody na předávacím místě a může docházet k omezení či přerušování dodávky vody na nezbytně nutnou dobu.

V případě, že akumulace vody nebude součástí realizované stavby vodovodu pro obec Jezdovice, pak z pozice provozovatele vodovodního přivaděče požadujeme, aby v dohodě dvou vlastníků provozně souvisejících vodovodů, byla zakotvena možnost omezení či přerušování dodávky vody na dobu nezbytně nutnou, a to a bez povinnosti zajišťování náhradního zásobování vodou a rovněž bez jakýchkoliv sankcí vůči VAS, jako dodavateli vody.

S ohledem na výše uvedené doporučujeme, aby v rámci budovaného vodovodu bylo uvažováno s plnicím místem pro možnost zajištění dodávky vody pomocí autocisteren.

- S navrhovaným řešením tj. s kompletní rekonstrukcí stávající vzdušňkové a armaturní šachty vč. trubního a armaturního vstrojení (viz výkres D.7.2 „Redukční a vodoměrná šachta Jezdovice - stavební část a výkres D.7.4. „Redukční a vodoměrná šachta Jezdovice – trubní vstrojení“) VAS souhlasí. Součástí předmětné stavby musí být i řešení příslušných úprav k zajištění funkčnosti stavějící katodové ochrany na vodovodním přivaděči.

- Vzhledem k tomu, že součástí předmětné stavby vodovodu není řešení hygienického zabezpečení pitné vody, VAS předem na tuto skutečnost upozorňuje, s tím že garance kvality pitné vody bude pouze na předávacím místě.

- S rekonstrukcí stávající armaturní (vzdušňkové) šachty VAS (jako provozovatel) souhlasí za podmínky, že objekt předmětné armaturní (vzdušňkové) šachty zůstane i po stavebních úpravách (rekonstrukci) v majetku (vlastnictví) Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO a provedené stavební anebo jiné úpravy nebudou mít žádný vliv na změnu vlastnictví této šachty anebo nárok Obce Jezdovice na vznik spoluvlastnictví k této armaturní šachtě.

V opačném případě bychom pak doporučovali řešit v rámci předmětné akce vybudování samostatné armaturní (vodoměrné) šachty.

Základní podmínky na provedení armaturní šachty; jako předávacího a měrného místa mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů (v případě, že navrhovaná stavební úprava a rekonstrukce šachty bude realizována); v šachtě smí být umístěno pouze potrubí vodovodu (anebo jeho součástí) a vodoměrná sestava, vč. redukčního ventilu; všechny prostupy potrubí vodovodu stěnou šachty musí být řešeny v plynotěsném a vodotěsném provedení a současně řešeny tak, aby při budoucích stavebních úpravách šachty nebyla narušena nejen izolace zdiva proti vlhkosti ale i tak, aby nemohlo dojít k poškození vodovodu a jeho součástí; rozebíratelné spoje potrubí vodovodu nesmí být zabudované do stavební konstrukce šachty, šachta musí být provedena jako vodotěsná, zabezpečená proti vniknutí nečistot a podzemní a

povrchové vody, musí být odvětraná a bezpečně přístupná; šachta musí být tepelně provedena tak, aby nemohlo dojít k poškození potrubí vodovodů a vodoměrné sestavy mrazem; v případě šachty umístěné na veřejně přístupném pozemku nebo v místech, kde hrozí nebezpečí poškození konstrukce šachty, musí být konstrukce šachty vč. stropu tomu uzpůsobena; vnitřní povrch šachty musí být proveden tak, aby se dal opravovat, čistit a udržovat; podlaha šachty musí být pevná, upravená proti skluzu, nesmí mít prohlubně nebo nebezpečný sklon a na podlaze se nesmí hromadit voda; šachtu je možno odvodnit, (nikoliv však do kanalizace); vstup, do šachty musí být uzavřen tzv. studničním poklopem s uzamčením speciálním klíčem; vstupní otvor do šachty musí být proveden tak aby bylo zamezeno vniku povrchové vody, pádu osob a předmětů do šachty; vstupní otvor do šachty musí mít světlost nejméně 600 x 600 mm (čtvercový); poklop na vstupu do šachty musí být s odpovídající nosností dle ČSN EN 124, poklop šachty musí být osazen tak aby nemohl být samovolně: odsunut nebo uvolněn, poklop šachty musí být zajištěn proti neoprávněné manipulaci (uzamykatelný); šachta musí být trvale vybavena žebříkem; který bude svým provedením odpovídat TNV 75 0748 „Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací“ a souvisejícím normám (např.: ČSN 74 3282 „Ocelové žebříky“) a legislativním předpisům.

- **PODMIHKU UZAVŘENÍ „DOHODY VLASTNÍKŮ PROVOZNĚ SOUVISEJÍCÍM VODOVODU“**
 - o Podmínkou vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu vodovodů a napojení na majetek vodovodů ve vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, Žižkova 93, 586 01 Jihlava (dále SVÁK) je uzavření dohody dvou vlastníků provozně souvisejících vodovodů (dále jen „DOHODA“) ve smyslu ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. v jeho platném znění (§8). a to mezi Svazem vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO a Obcí Jezdovice.
- 10. Budou dodrženy podmínky vyjádření orgánu ZPF, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 13.01.2016 č.j.: MMJ/OŽP/11282/2015:
 - o Investor je povinen řídit se při výstavbě zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění.
- 11. Budou dodrženy podmínky vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 06.01.2016 č.j.: MMJ/OŽP/11049/2015:
 - Výstavbou a provozováním stavby nebudou poškozovány nebo ničeny dřeviny rostoucí mimo les (ust. 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů spolu s § 2 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb.).
 - Stavbou nebude narušena ekologicko-stabilizační funkce Třeštského potoka, který je významným krajinným prvkem „ex lege“.
 - V průběhu stavby bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů (§ 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů).
- 12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace ze dne 11.01.2015 č.j.: 014485/15 a ze dne 16.05.2016 č.j.: 004337/16:
 - Požadujeme, aby stavební práce na vodovodu byly prováděny v součinnosti s akcí „Splašková kanalizace a COV pro obec Jezdovice“.
 - V příčných přechodech protlakem a v souběhu v silničním pozemku a tělese bude potrubí vodovodu uloženo v chrániče, jejíž krytí musí být min. 1,20 m vzhledem k niveletě vozovky silničního pozemku.
 - Investor stavby je povinen požádat u silničního správního úřadu - Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy - o povolení zvláštního užívání silnice k provádění prací a pro umístění zařízení v silničním tělese.
 - Podrobné podmínky provádění prací a úplatné užívání silniční stavby stanovíme ve smlouvě, kterou s námi uzavře investor před zahájením zemních prací v silnici. Na základě této smlouvy dodavatel stavby požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnic pro provádění prací v silničním tělese.

- Investor stavby bere na vědomí, že stavební práce v silničním pozemku a tělese mohou být prováděny teprve po uzavření smlouvy se správcem silnic a po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání silnic pro provádění prací a uložení zařízení v silničním pozemku a tělese, o jejichž vydání je povinen požádat u silničního správního úřadu.
 - Požadujeme, aby investor stavby před zahájením prací oznámil správci silnice termín zahájení a ukončení stavby.
 - Požadujeme, aby investor stavby, před zahájením řízení o povolení stavby, uzavřel smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Krajem Vysočina. O uzavření smlouvy požádejte Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový - předložte žádost, snímek 2katastrální mapy se zákresem rozsahu dotčení majetku kraje a kopii vyjádření správce silnice.
 - Požadujeme, aby investor stavby před zahájením prací oznámil správci silnice termín zahájení a ukončení stavby.
 - Případné změny rozsahu dotčení silnic oproti výše uvedenému je nutno s námi předem projednat.
 - Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět pouze v období od 1. dubna do 15. října kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě silnic.
 - **Po dokončení stavby předá investor správci silnic dokumentaci skutečného provedení stavby a GPL s vyznačením věcného břemene. Výkresová dokumentace musí mj. obsahovat kóty krytí zařízení umístěného v silničním tělese vč. souběhů.**
13. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 25.05.2016 č.j.: PM025669/2016-203/Vrab a ze dne 22.01.2016 č.j.: PM068003/2015-203/Hoj:
- V návaznosti na § 49, odst. 2, písm. b) vodního zákona požadujeme dodržení možnosti užívat pozemky při vodním toku v souvislosti s údržbou, správou a prováděním prací na vodním toku v šířce do 8 m od horní břehové hrany.
 - V manipulačním pásmu 8 m od horních břehových hran vodního toku bude vodovodní potrubí chráněno tak, aby při pojezdu těžkou mechanizací, při opravách nebo údržbě vodního toku nemohlo dojít k je o poškození (§49 vodního zákona).
 - Jakýkoliv zásah do břehových porostů musí být projednán ve správním řízení vzhledem k tomu, že se nejedná o kácení v zájmu správy vodního toku (vodní zákon § 49, odst. 1, písm. b) ve znění pozdějších předpisů).
 - Vlastní technické řešení přechodů přes vodní tok ve správě Povodí Moravy, s .p., provozu Jihlava bude respektovat ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením“ a bude odsouhlaseno naším provozem(Mlýnská 37, 586 01 Jihlava).
 - Správci vodních toků, Povodí Moravy, s.p., provozu Jihlava, Mlýnská 37, Jihlava bude min. 1 týden předem písemně oznámeno zahájení prací na podzemních přechodech vodního toku.
 - Během výstavby a provozu nesmí dojít k poškození břehů, znečištění vodního toku a ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění (zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků).
 - Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány v korytě, na břehu, v blízkosti ani v záplavovém území vodního toku.
 - Bezprostředně po dokončení stavebních prací na přechodu trasy vodovodu bude veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen nebo napadal do průtočného profilu vodního toku odstraněn.
 - **Ke kolaudaci stavby bude správci vodních toků předána dokumentace skutečného provedení stavby (přechody vodních toků) s výškovými kótami v syst. B.p.v.**
14. Je nutno respektovat stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina ze dne 03.05.2016 zn. KHSV/9169/2016/JI/HOK/Fiš a to:

- Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou, které budou použity při realizaci stavby, musí odpovídat vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Potřebné doklady budou k dispozici k řízení o zahájení užívání stavby.
 - **K řízení o uvedení stavby do provozu bude předložen krácený rozbor z nového vodovodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění.**
 - Součástí předloženého protokolu o analýze vzorků v rozsahu kráceného rozboru bude doklad, že odběr vzorku byl proveden laboratoří, která je držitelem osvědčení o akreditaci, nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře, nebo u držitele autorizace.
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO ze dne 08.02.2016 č.j.: VTN-Jav./16:
- **Před vydáním kolaudačního souhlasu stavby vodovodu (napojení na vodovodní přivaděč) bude ve smyslu § 8 zákona č. 274/2001 Sb. v jeho platném znění, uzavřena mezi Svazem vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO a Obcí Jezdovice dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a v rámci stavby vybudováno příslušné předávací a měrné místo.**
16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 02.02.2016 č.j.: ML-SOL0029/16-3/Jz; DUCR-6703/16/Jz:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
 - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 21.06.2016 č.j.: 11274/2016-SŽDC-OR BNO-OPS:
- Stavba bude projednána ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 266/94 Sb., o dráhách v platném znění a bude k ní vydán souhlas Drážního úřadu. Žádá se: Drážní úřad, sekce stavební, Škroupova 11, 301 36 Plzeň.
 - Při provádění prací v blízkosti kolejíště SŽDC musí stavební firma dodržovat vyhlášku Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.
 - Zahájení stavebních výkopových prací při provádění protlaku bude ohlášeno na operační středisko HZSP SŽDC - JPO Havlíčkův Brod, Havířská 3571, 580 01 Havlíčkův Brod, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření.
 - V termínu 14 dní před zahájením stavby na pozemcích SŽDC kontaktujte vedoucího provozního střediska TO Kostelec u Jihlavy p. Netolického, tel. 601 552 223, z důvodu technického dohledu nad touto stavbou. Dohled bude hrazen z finančních prostředků investora. Bez účasti pracovníka Správy tratí Jihlava nesmí být zahájeny práce na pozemku SŽDC, s.o.. Po dokončení prací musí být dotčené pozemky uvedeny do normového stavu.
 - V zájmovém prostoru, nebo jeho blízkosti se nachází inž. sítě a zařízení ve správě SSZT Jihlava. Přibližné zákresy již byly předány jako součást vyjádření k předchozímu stupni dokumentace, nebo je jejich poloha již zakreslena v předložené dokumentaci. Před započítím zemních prací je nutné žádat o vytyčení sítí ve správě SSZT Jihlava a to v

dostatečném časovém předstihu, alespoň 14 dnů. Ochranné pásmo inž. sítí ve správě SSZT Jihlava je 1,5 m na obě strany.

Po uložení kanalizace a vodovodu je nutné dodržet uložení kabelu dle ČSN 73 6005 a zajistit geodetické zaměření kabelové trasy.

Ke kabelovým spojkám na kabelech ve správě SSZT Jihlava požadujeme přiložení fialových markerů. Poloha spojek musí být zakreslena do dokumentace a to i s označením, že u spojky je marker.

Dozor při překládce kabelu zajistí návěštní mistr. O dozor při provádění prací v ochranném pásmu inž. sítí ve správě SSZT Jihlava je třeba žádat minimálně 1 měsíc před započítáním prací.

Náklady na dozor při práci na zařízení a inž. sítích ve správě SSZT Jihlava budou hrazeny zhotovitelem stavby.

Upozorňujeme, že nesmí dojít k poškození kabelu. V případě poškození by došlo k výpadku provozu zabezpečovacího zařízení.

Dále upozorňujeme, že dle dokumentace je počítáno pouze se stranovou přeložkou bez přerušení kabelu a bez výluky zabezpečovacího zařízení.

Překládané kabely musí být zabezpečeny před poškozením či případnou krádeží, v případě poškození či krádeže nese odpovědnost zhotovitel stavby.

- Správa elektrotechniky a energetiky Brno nemá námitek k výše uvedené stavbě. Sdělujeme Vám, že při realizaci výše uvedené stavby dojde ke střetu s elektrickým zařízením ve správě SŽDC s.o., OŘ Brno, Správy elektrotechniky a energetiky Brno. Stavba vodovodu bude křížit el. přípojku pro zastávku Jezdovice. Vaše organizace, případně osoby, které budou realizovat tuto akci, jsou povinny učinit následující opatření:

a) Objednat maximálně 14 dnů předem u OŘ Brno, SEE vytyčení polohy podzemních vedení. V rámci nutné vzájemné spolupráce kontaktujte níže uvedené pracoviště pro zařízení:

- NN - kabelové vedení zast. Jezdovice - obvodová elektrodílna Jihlava.

b) Při všech zemních pracích zajistíte dodržování zákona č. 458/2000 Sb. Bez souhlasu pracovníka SEE OED Jihlava nesmí být zahájeny zemní práce.

c) Poškození kabelů je nutné oznámit neprodleně na elektrodispečink SŽDC s.o., OŘ Brno: pracoviště Havlíčkův Brod.

- Zahájení prací ohlaste místnímu správci Správy mostů a tunelů Jihlava.

18. Budou dodrženy podmínky stanoviska Městského úřadu Třešť, stavebního odboru ze dne 10.02.2016 č.j.: 425/2016-32/2016-21/2016-STU:

- Veškeré práce na pozemku par.č. 1058/2 k.ú. Jezdovice v ochranné pásmo budou prováděny ohleduplně, terénní práce budou prováděny pouze ručně, nebudou používány ani vypouštěny škodlivé látky (pohonné hmoty apod.)

- Stromy - dubové stromořadí Jezdovice, budou ve smyslu ust. § 5 zákona č. 114/1992 Sb., chráněny před poškozením a zničením, nebude narušena ekologicko - stabilizační funkce potoka.

- Při provádění se nesmí porušit kořeny v případě poranění nutné ošetření sadovnickým balzámem.

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření Technických služeb Třešť, spol. s r.o. ze dne 08.02.2016 č.j.: TECH/567224309:

- Provádění práce musí odpovídat normě ČSN 736005.

20. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, dopravní inspektorát Jihlava ze dne 18.02.2016 č.j.: KRPJ-19001-10/ČJ-2016-160706:

- V případě, že prováděním akce bude omezen provoz na pozemních komunikacích, bude před zahájením prací předložen DI PČR ÚO Jihlava k odsouhlasení návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, použité při realizaci akce.

21. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina ze dne 06.05.2016 č.j.: HSJI- 2536-2/JI-2016:

- V souladu s ustanovením § 5 písmena odst. 1b), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, musí být vytvořeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace. Za vyhovující přístupovou komunikaci se považuje komunikace (šířky nejméně 3,00 m) pro příjezd požárních vozidel až k nástupní ploše (pokud se požaduje), nebo alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektů, dle ČSN 73 0802 čl. 12.2.
 - Při uzavírce komunikací nebo jejich částí musí být v dostatečném předstihu tato informace oznámena Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Kraje Vysočina.
22. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu stavby vodního díla.
 23. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Jméno a adresa dodavatele stavby bude investorem písemně oznámena vodoprávnímu úřadu min. 10 dnů před zahájením stavebních prací.
 24. Ukončení každé etapy stavby oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu v dostatečném předstihu v souladu s plánem kontrolních prohlídek.
 25. Před dokončením stavby vodovodu (před jejich záhozem) bude vodoprávním úřadem provedena kontrolní prohlídka stavby, vodoprávnímu úřadu bude termín oznámen min 7 dní předem.
 26. Po dokončení stavby požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu.
 27. K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy tyto doklady: **geometrické zaměření stavby, výkres skutečného provedení stavby s vyznačením případných změn a s uvedením použitého materiálu, jeho průměru a délek, protokol o převzetí a předání, atesty, osvědčení popř. shody použitých materiálů, kopie stavebního deníku, doklad o tlakové zkoušce vodovodního potrubí, doklad o dezinfekci a proplachu vodovodů, doklad o funkčnosti vyhledávacího vodiče a armatur, krácený rozbor vody a doklad o nezávadném způsobu likvidace odpadů ze stavby.**
 28. **Dále v případě, že v době podání žádosti o kolaudační souhlas bude mít stavba z technického hlediska charakter provozně souvisejícího vodovodu, bude k návrhu na vydání kolaudačního souhlasu předložena písemná dohoda (smlouva), kterou budou upraveny vzájemná práva a povinnosti stavebníků či vlastníků vodovodů provozně souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících.**

V. stanovuje se, že stavbu lze užívat je na základě kolaudačního souhlasu

VI. stanovuje se termín pro dokončení stavby: do 31.10.2018

VII. o podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Námitky či připomínky nebyly uplatněny.

Odůvodnění

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 26.07.2016 žádost investorů, kterým je Obec Jezdovice, IČ: 426 34 628, Jezdovice 90, 589 01 Třešť pod č.j. MMJ/OŽP/9111/2016 o povolení stavby – „**Vodovod Jezdovice**“, na p.p.č. 1163/2, 178/1, 178/4, 1156/14, 1156/8, 1177/2, 1211, 106/7, 106/21, 106/28, 1214, 178/19, 1156/32, 1186, 1155/1, 1156/56, 1156/42, 1165, 1156/1, 1058/2, 121, 1196, 9/2, 9/4, 8, 1060/1, 109/2, 1156/41, 1156/40, 1156/39, 1156/38, 1156/37, 1156/36, 1156/35, 118/1, 109/6, 1156/15, 1212, 68/6, 1178/1, 1153/1, 1150/1, 13/1, 1177/1, 57, 12, 1180/1, 47/2, 1189/2, 1189/1, 1110/6, 1197/2, 1195, 1115/5, 1118/19 v k.ú. Jezdovice.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady, a to:

- územní rozhodnutí vydal Městský úřad Třešť, stavební odbor dne 29.04.2016 pod č.j. 746/2016-67/2016-9/2016-STU, s právní mocí dne 13.06.2016,
- souhlas dle § 15 stavebního zákona vydal Městský úřad Třešť, stavební odbor dne 12.08.2016 č.j.: 4051/2016-97/2016-STU,
- stanovisko Městského úřadu Třešť, stavebního odboru ze dne 10.02.2016 č.j.: 425/2016-32/2016-21/2016-STU,
- snímek katastrální mapy,
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 21.04.2016 č.j.: 5001293531,
- vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., Č. Budějovice ze dne 23.12.2015 zn. D8626-16093459,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 21.04.2016 č.j.: 590703/16 a ze dne 14.10.2016,
- stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 03.05.2016 zn. KHSV/9169/2016/JI/HOK/Fiš,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina ze dne 06.05.2016 č.j.: HSJI- 2536-2/JI-2016,
- vyjádření Krajské správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace ze dne 11.01.2015 č.j.: 014485/15 a ze dne 16.05.2016 č.j.: 004337/16,
- stanovisko společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 21.06.2016 č.j.: 11274/2016-SŽDC-OR BNO-OPS,
- závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 02.02.2016 č.j.: ML-SOL0029/16-3/Jz; DUCR-6703/16/Jz,
- vyjádření společnosti ČD – Telematika a.s. ze dne 11.12.2015 č.j.: 24160/2015,
- vyjádření Technických služeb Třešť, spol. s r.o. ze dne 08.02.2016 č.j.: TECH/567224309,
- vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 06.01.2016 č.j.: MMJ/OŽP/11049/2015,
- vyjádření orgánu ZPF, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 13.01.2016 č.j.: MMJ/OŽP/11282/2015,
- závazné stanovisko orgánu SSL, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 06.01.2016 č.j.: MMJ/OŽP/11112/2015,
- vyjádření orgánu OH, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 17.12.2015 č.j.: MMJ/OŽP/11048/2015,
- závazné stanovisko odboru dopravy, Magistrátu města Jihlavy ze dne 30.05.2016 č.j.: MMJ/OD/9320/2016,
- stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, dopravní inspektorát Jihlava ze dne 18.02.2016 č.j.: KRPJ-19001-10/ČJ-2016-160706,
- stanovisko společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. ze dne 26.08.2016 č.j.: DJI 1520.1/VTN-Jav./16 a ze dne 27.05.2016 č.j.: DJI 1520/VTN-Jav./16,
- vyjádření Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO ze dne 08.02.2016 č.j.: 67/2016-Be,
- stanovisko správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 25.05.2016 č.j.: PM025669/2016-203/Vrab a ze dne 22.01.2016 č.j.: PM068003/2015-203/Hoj,
- doklad o zaplacení správního poplatku č. PD-2016-121-1853502 ze dne 25.10.2016,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací ze dne 29.09.2016,

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi investorem akce a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 18.11.2015,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a panem MUDr. Jiřím Salašem ze dne 20.08.2016,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a Povodím Moravy, s.p. ze dne 29.12.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a Státním pozemkovým úřadem ze dne 11.01.2016,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a paní Evou Nevrklovou a panem Jiřím Nevrklou ze dne 12.11.2015,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a paní Hanou Hartlovou ze dne 12.11.2015,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a panem Lubošem Hartlem ze dne 12.11.2015,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a panem Vladimírem Cvakem ze dne 12.11.2015,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a paní Jitkou Novákovou ze dne 12.11.2015,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a panem Františkem Tůmou ze dne 23.10.2015,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a paní Zdeňkou Svobodovou ze dne 12.11.2015,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a panem Jaroslavem Mikešem ze dne 19.11.2015,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a panem Rostislavem Liškou ze dne 12.11.2015,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a panem Petrem Novákem ze dne 17.11.2015,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a paní Marií Novákovou ze dne 09.11.2015,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a paní Petrou Jirákovou ze dne 09.11.2015,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a panem Liborem Mífkou ze dne 05.11.2015,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a společností Rybářství Vysočina, s.r.o. ze dne 12.11.2015,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a Krajem Vysočina ze dne 03.11.2015,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi investorem akce a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 18.11.2015,
- doklady o majetkoprávních vztazích k dotčenému pozemku (výpisy z KN, situační snímek),
- projektová dokumentace zpracovaná panem Ing. Josefem Novotným, ČKAIT – 1003575, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, IČ: 230 04 401, U Dvora 11, 586 01 Jihlava v lednu 2016 č.z. 2322.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/9111/2016-2 ze dne 09.09.2016, kterým byla stanovena lhůta 10 dnů ode dne doručení pro vznesení námitek či připomínek. Dále byli účastníci řízení a dotčené orgány

upozornění, že na námítky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno, podle ustanovení § 115 a odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

V rámci zahájeného stavebního a vodoprávního řízení nebyly vzneseny žádné námítky či připomínky ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů.

Bylo upuštěno od místního šetření vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby.

Připomínáme, že povinností investora respektive dodavatele je dodržovat během výstavby všechna ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství ve znění pozdějších předpisů.

Dále upozorňujeme, že při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Investor musí rovněž respektovat ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb. o ochranné přírodě a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ochrana dřevin, které nebudou vykáceny), § 5 odst. 3 tohoto zákona (obecná ochrana rostlin a živočichů).

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Vodoprávní úřad posoudil předloženou stavbu z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcími předpisy a přiloženým doklady orgánů a účastníků řízení.

Z hlediska vodohospodářského je výše uvedená stavba možná.

S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je výše uvedeno.

Seznam všech účastníků řízení:

Obec Jezdovice, MUDr. Jiří Salaš, Luboš Hartl, Vladimír Cvak, Jitka Nováková, František Tůma, Zdeňka Svobodová, Jaroslav Mikeš, Rostislav Liška, Petr Novák, Marie Nováková, Petra Jiráková, Libor Mifka, Rybářství Vysočina, s.r.o., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Povodí Moravy, s.p., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, E.ON Česká republika, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Technické služby Třešť, spol. s r.o., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Státní pozemkový úřad, Majitelé sousedních pozemků p.č.: st. 2, st. 4, st. 5, st. 6st. 7/1, st. 8, st. 10, st. 11/1, st. 13/1, st. 14, st. 15, st. 16, st. 17, st. 18, st. 19/2, st. 20, st. 21, st. 22, st. 24, st. 25/1, st. 25, st. 26, st. 27, st. 28, st. 29, st. 30/1, st. 30/2, st. 31/2, st. 33, st. 34, st. 35, st. 39/1, st. 40, st. 41, st. 42, st. 43, st. 44/1, st. 44/2, st. 45, st. 46, st. 47/1, st. 47/2, st. 48, st. 49, st. 50/1, st. 50/2, st. 51, st. 52, st. 53, st. 54/1, st. 54/3, st. 54/2, st. 55, st. 56, st. 57/1, st. 57/2, st. 58, st. 59, st. 60/2, st. 60/3, st. 61, st. 62/1, st. 62/2, st. 63, st. 64/1, st. 64/2, st. 69/1, st. 69/7, st. 69/8, st. 70, st. 73, st. 74, st. 75/1, st. 77/2, st. 78, st. 79, st. 81, st. 82, st. 83, st. 84, st. 86, st. 92/1, st. 93, st. 95/1, st. 95/2, st. 97, st. 98, st. 100, st. 101, st. 110, st. 117, st. 159, st. 160, st. 168, 4, 5, 6/1, 6/5, 6/7, 6/9, 6/10, 9/1, 9/3, 10/1, 10/4, 11, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29/1, 30, 31, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 33/3, 35, 37, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 40/3, 41/1, 41/2, 43, 44, 47/1, 50/1, 50/2, 51, 53/1, 53/2, 54/3, 54/5, 56, 58, 59, 60, 64, 66/2, 67, 68/1, 68/4, 68/5, 68/8, 68/9, 69/4, 70/1, 71/1, 72/3, 72/4, 73, 74/1, 75/1, 75/3, 76/1, 76/3, 77/1, 81, 82/2, 91/1, 91/3, 95, 98/1, 98/2, 100, 101/3, 101/9, 103, 104, 106/2, 106/6, 106/15, 106/16, 106/22, 106/23, 106/24, 106/26, 106/27, 108, 109/1, 109/3, 109/7, 111/1, 111/2, 112, 113, 122/1, 124/1, 124/2, 124/3, 141/9, 141/12, 174/7, 178/10,

178/11, 178/12, 178/13, 178/14, 178/15, 178/16, 178/17, 178/18, 178/20, 178/21, 178/22, 178/24, 178/25, 178/26, 178/27, 178/29, 178/30, 178/31, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 182/36, 182/37, 182/47, 182/52, 326/80, 426/3, 429/3, 429/4, 431, 792/67, 792/80, 861, 928, 929/1, 929/4, 929/5, 932/1, 933/1, 934/1, 934/2, 934/3, 942/4, 942/5, 942/6, 942/8, 942/15, 942/17, 942/23, 942/24, 954/2, 955/1, 955/2, 955/5, 955/6, 955/7, 955/8, 955/9, 955/10, 955/11, 958/2, 965/2, 966/2, 967/2, 968/2, 971, 972, 974, 975/2, 976/2, 977/2, 982/1, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 995, 1007/1, 1007/3, 1014, 1033, 1034/1, 1034/2, 1039/1, 1039/2, 1042/1, 1042/2, 1042/3, 1043, 1044, 1046/1, 1046/4, 1046/5, 1046/6, 1051, 1052, 1056, 1058/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4, 1061, 1062, 1063/1, 1063/2, 1068/1, 1072/1, 1072/2, 1072/3, 1075/1, 1075/2, 1086/2, 1088, 1090/1, 1090/2, 1092/4, 1092/6, 1092/7, 1109/9, 1110/5, 1110/11, 1110/14, 1110/16, 1110/20, 1110/22, 1110/25, 1110/30, 1110/31, 1110/32, 1110/33, 1110/34, 1110/37, 1110/39, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1111/4, 1113/8, 1113/9, 1113/10, 1115/1, 1115/2, 1115/4, 1115/7, 1115/10, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1117/1, 1117/4, 1117/5, 1117/6, 1117/7, 1118/7, 1118/8, 1118/9, 1118/14, 1118/15, 1118/16, 1118/17, 1118/18, 1118/20, 1118/22, 1118/23, 1118/24, 1118/25, 1122/1, 1124/2, 1124/3, 1125, 1125, 1132/1, 1136/1, 1136/4, 1136/12, 1136/13, 1136/14, 1136/16, 1136/18, 1140/1, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1150/6, 1150/7, 1150/8, 1150/9, 1150/10, 1150/11, 1151/1, 1151/2, 1153/2, 1153/4, 1155/2, 1155/3, 1155/5, 1155/6, 1155/7, 1156/3, 1156/4, 1156/5, 1156/6, 1156/7, 1156/9, 1156/12, 1156/13, 1156/16, 1156/17, 1156/18, 1156/19, 1156/20, 1156/21, 1156/22, 1156/23, 1156/24, 1156/25, 1156/26, 1156/27, 1156/28, 1156/29, 1156/30, 1156/31, 1156/33, 1156/34, 1156/43, 1156/44, 1156/45, 1156/46, 1156/47, 1156/48, 1156/49, 1156/51, 1156/52, 1156/53, 1156/54, 1156/55, 1156/57, 1156/58, 1156/59, 1156/60, 1156/61, 1156/62, 1156/63, 1156/66, 1159, 1163/3, 1178/1, 1179, 1182/1, 1183, 1185, 1188/1, 1189/3, 1192, 1197/1, 1199/5, 1199/6, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1213, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1235, 1236/1, 1236/3, 1253 v k.ú. Jezdovice, p. č. 3696, 3705/9, 3734/3, 3735/3, 3736, 4564/1, 4565/1, 4591 v k.ú. Třešť a p. č. 69/1, 1081/4, 1081/5, 1081/6, 1097, 1105, 1109/1 v k.ú. Salavice.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

vz. Mgr. Bára Kolmanová, v.r.

Ing. Katarína R u s c h k o v á

vedoucí odboru životního prostředí

Vypraveno dne:

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

1. Ověřená PD stavby
2. Štítek „STAVBA POVOLENA“ s uvedením údajů podle ust. § 21 odst. 2 vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jihlavy, Městského úřadu Třešť a Obecního úřadu Jezdovice. Zveřejněno bude též způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctý den po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, je posledním dnem oznámení. Po uplynutí lhůty zašlete vyhlášku zpět vodoprávnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí, opatřenou razítkem a podpisem.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

1. Obec Jezdovice, IČ: 426 34 628, Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou:

2. MUDr. Jiří Salaš, Za Mlýnem 294, 666 01 Tišnov
3. Luboš Hartl, Jezdovice 97, 589 01 Třešť
4. Vladimír Cvak, Jezdovice 38, 589 01 Třešť
5. Jitka Nováková, Jezdovice 12, 589 01 Třešť
6. František Tůma, 5. května 915, 362 51 Jáchymov
7. Zdeňka Svobodová, Jezdovice 53, 589 01 Třešť
8. Jaroslav Mikeš, Smetany 892/11, 589 01 Třešť
9. Rostislav Liška, Jezdovice 27, 589 01 Třešť
10. Petr Novák, Dušejov 124, 588 05 Dušejov
11. Marie Nováková, Dušejov 124, 588 05 Dušejov
12. Petra Jiráková, Jezdovice 19, 589 01 Třešť
13. Libor Mifka, Jezdovice 19, 589 01 Třešť
14. Rybářství Vysočina, s.r.o., IČ:607 40 779, V Kaštanech230/11, 589 01 Třešť
15. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 494 55 842, Soběšnická 820/156, 638 01 Brno
16. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
17. Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 11, 601 75 Brno
18. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno
19. Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, IČ: 484 60 915, Žižkova 1867/93, 586 01 Jihlava
20. E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 257 33 591, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
21. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
22. Technické služby Třešť, spol. s r.o., IČ: 255 85 070, Nádražní 851, 589 01 Třešť
23. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ: 000 90 450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
24. Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Majitelé sousedních pozemků p.č.:

- st. 2, st. 4, st. 5, st. 6st. 7/1, st. 8, st. 10, st. 11/1, st. 13/1, st. 14, st. 15, st. 16, st. 17, st. 18, st. 19/2, st. 20, st. 21, st. 22, st. 24, st. 25/1, st. 25, st. 26, st. 27, st. 28, st. 29, st. 30/1, st. 30/2, st. 31/2, st. 33, st. 34, st. 35, st. 39/1, st. 40, st. 41, st. 42, st. 43, st. 44/1, st. 44/2, st. 45, st. 46, st. 47/1, st. 47/2, st. 48, st. 49, st. 50/1, st. 50/2, st. 51, st. 52, st. 53, st. 54/1, st. 54/3, st. 54/2, st. 55, st. 56, st. 57/1, st. 57/2, st. 58, st. 59, st. 60/2, st. 60/3, st. 61, st. 62/1, st. 62/2, st. 63, st. 64/1, st. 64/2, st. 69/1, st. 69/7, st. 69/8, st. 70, st. 73, st. 74, st. 75/1, st. 77/2, st. 78, st. 79, st. 81, st. 82, st. 83, st. 84, st. 86, st. 92/1, st. 93, st. 95/1, st. 95/2, st. 97, st. 98, st. 100, st. 101, st. 110, st. 117, st. 159, st. 160, st. 168, 4, 5, 6/1, 6/5, 6/7, 6/9, 6/10, 9/1, 9/3, 10/1, 10/4, 11, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29/1, 30, 31, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 33/3, 35, 37, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 40/3, 41/1, 41/2, 43, 44, 47/1, 50/1, 50/2, 51, 53/1, 53/2, 54/3, 54/5, 56, 58, 59, 60, 64, 66/2, 67, 68/1, 68/4, 68/5, 68/8, 68/9, 69/4, 70/1, 71/1, 72/3, 72/4, 73, 74/1,75/1, 75/3, 76/1, 76/3, 77/1, 81, 82/2, 91/1, 91/3, 95, 98/1, 98/2, 100, 101/3, 101/9, 103, 104, 106/2, 106/6, 106/15, 106/16, 106/22, 106/23, 106/24, 106/26, 106/27, 108, 109/1, 109/3, 109/7, 111/1, 111/2, 112, 113, 122/1, 124/1, 124/2, 124/3, 141/9, 141/12, 174/7, 178/10, 178/11, 178/12, 178/13, 178/14, 178/15, 178/16, 178/17, 178/18, 178/20, 178/21, 178/22, 178/24, 178/25, 178/26, 178/27, 178/29, 178/30, 178/31, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 182/36, 182/37, 182/47, 182/52, 326/80, 426/3, 429/3, 429/4, 431, 792/67, 792/80, 861, 928, 929/1, 929/4, 929/5, 932/1,933/1, 934/1, 934/2, 934/3, 942/4, 942/5, 942/6, 942/8, 942/15, 942/17, 942/23, 942/24, 954/2, 955/1, 955/2, 955/5, 955/6, 955/7,955/8,

955/9, 955/10, 955/11, 958/2, 965/2, 966/2, 967/2, 968/2, 971, 972, 974, 975/2, 976/2, 977/2, 982/1, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 995, 1007/1, 1007/3, 1014, 1033, 1034/1, 1034/2, 1039/1, 1039/2, 1042/1, 1042/2, 1042/3, 1043, 1044, 1046/1, 1046/4, 1046/5, 1046/6, 1051, 1052, 1056, 1058/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4, 1061, 1062, 1063/1, 1063/2, 1068/1, 1072/1, 1072/2, 1072/3, 1075/1, 1075/2, 1086/2, 1088, 1090/1, 1090/2, 1092/4, 1092/6, 1092/7, 1109/9, 1110/5, 1110/11, 1110/14, 1110/16, 1110/20, 1110/22, 1110/25, 1110/30, 1110/31, 1110/32, 1110/33, 1110/34, 1110/37, 1110/39, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1111/4, 1113/8, 1113/9, 1113/10, 1115/1, 1115/2, 1115/4, 1115/7, 1115/10, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1117/1, 1117/4, 1117/5, 1117/6, 1117/7, 1118/7, 1118/8, 1118/9, 1118/14, 1118/15, 1118/16, 1118/17, 1118/18, 1118/20, 1118/22, 1118/23, 1118/24, 1118/25, 1122/1, 1124/2, 1124/3, 1125, 1125, 1132/1, 1136/1, 1136/4, 1136/12, 1136/13, 1136/14, 1136/16, 1136/18, 1140/1, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1150/6, 1150/7, 1150/8, 1150/9, 1150/10, 1150/11, 1151/1, 1151/2, 1153/2, 1153/4, 1155/2, 1155/3, 1155/5, 1155/6, 1155/7, 1156/3, 1156/4, 1156/5, 1156/6, 1156/7, 1156/9, 1156/12, 1156/13, 1156/16, 1156/17, 1156/18, 1156/19, 1156/20, 1156/21, 1156/22, 1156/23, 1156/24, 1156/25, 1156/26, 1156/27, 1156/28, 1156/29, 1156/30, 1156/31, 1156/33, 1156/34, 1156/43, 1156/44, 1156/45, 1156/46, 1156/47, 1156/48, 1156/49, 1156/51, 1156/52, 1156/53, 1156/54, 1156/55, 1156/57, 1156/58, 1156/59, 1156/60, 1156/61, 1156/62, 1156/63, 1156/66, 1159, 1163/3, 1178/1, 1179, 1182/1, 1183, 1185, 1188/1, 1189/3, 1192, 1197/1, 1199/5, 1199/6, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1213, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1235, 1236/1, 1236/3, 1253 v k.ú. Jezdovice, p. č. 3696, 3705/9, 3734/3, 3735/3, 3736, 4564/1, 4565/1, 4591 v k.ú. Třešť a p. č. 69/1, 1081/4, 1081/5, 1081/6, 1097, 1105, 1109/1 v k.ú. Salavice

Dotčené orgány:

25. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, IČ: 710 09 311, Tolstého 15, 586 01 Jihlava
26. Městský úřad Třešť, stavební odbor, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť
27. Magistrát města Jihlavy, OŽP-OH, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
28. Magistrát města Jihlavy, OŽP-SSL, Masarykovo náměstí 1, 586 1 Jihlava
29. Magistrát města Jihlavy, OŽP-ZPF, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
30. Magistrát města Jihlavy, OŽP-OPK, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
31. Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, Tyršova 18, 586 01 Jihlava
32. Drážní úřad, stavební sekce – oblast Plzeň, IČ: 613 79 425, Škroupova 11, 301 36 Plzeň
33. Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, dopravní inspektorát Jihlava, Vrchlického 46, 586 04 Jihlava
34. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IČ: 708 85 184, Územní odbor Jihlava, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava

Na vědomí:

35. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 494 55 842, divize Jihlava, Žižkova 93, 586 29 Jihlava
36. Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava

Na vyvěšení:

37. Magistrát města Jihlavy – inf. centrum, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
38. Obecní úřad Jezdovice, IČ: 426 34 628, Jezdovice 90, 589 01 Třešť
39. Městský úřad Třešť, IČ: 002 86 753, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť
40. Internet